

Endeavorデスクトップの最高峰 新次元のハイスペックを手にしたフラッグシップPC

Endeavor Pro 8000



☆☆☆ V12



メーカー希望小売価格(基本構成)

650W電源搭載モデル **¥191,100~** (税抜 ¥182,000~)

1000W電源搭載モデル **¥203,700~** (税抜 ¥194,000~)

※インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載時価格



●Endeavorシリーズで最も高いスペック

前世代のExtreme Editionをさらに進化させた、第3世代の「インテル® Core™ i7-4960X プロセッサ Extreme Edition」を搭載可能。Hyper Threadingによる6コア12スレッドの処理能力と、動作周波数を引き上げるTurbo Boost Technology、そして最大15MBのL3キャッシュで高いパフォーマンスを発揮します。



●電源容量が異なる2つのモデル

・650W電源搭載モデル

リーズナブルな650W電源を搭載し、導入コストを抑えることができるモデルです。また、最上位CPUや大容量メモリ、スペックの高い3D系やOpenGL系のビデオボードなど幅広いカスタマイズが可能。画像や映像編集、ソフトウェア開発などのプロフェッショナル向けにも適した構成ができます。


・1000W電源搭載モデル

1000Wの大容量電源を搭載することで余裕のある電力供給が可能になり、電力を必要とするデバイスや、お手持ちの資産を活かしたより専門性の高い用途に適したモデルです。

●フラッグシップPCをさらにハイスペックに

メインメモリには64GBもの大容量メモリを搭載可能で、従来機種のPro7500よりも高速な動作周波数である、1866MHzのメモリを採用。また、ビデオボードにはエントリークラスから、3Dグラフィックをよりリアルに表現する、ハイエンドGPUを搭載したビデオボードをご用意。医療現場やCADなど、OpenGLに最適化された、プロフェッショナル向けのビデオボードも選択可能です。ストレージには大容量のHDD、SSDに加え、システムの高速度性、信頼性が向上するRAID機能など、幅広いラインアップを取り揃えています。

インタフェース、各部の名称



【FRONT】

- ① ハンドル(オプション)
- ② 光ディスクドライブ
- ③ 光ディスクドライブアクセスランプ
- ④ 5.25型ドライブベイ×2 / フロントI/O
- ⑤ USB3.0×2
- ⑥ USB2.0
- ⑦ ヘッドホン出力
- ⑧ マイク入力
- ⑨ 電源スイッチ

⑩ 3.5型ドライブベイ

- ⑪ HDD(SSD)ベイ
- ⑫ マウス
- ⑬ キーボード
- ⑭ USB2.0×6
- ⑮ USB3.0×2
- ⑯ マイク入力
- ⑰ フロントスピーカー/ライン出力

【BACK】

- ⑱ サイドスピーカー出力
- ⑲ センタースピーカー/サブウーファー出力
- ⑳ リアスピーカー出力
- ㉑ ライン入力
- ㉒ LAN
- ㉓ 電源コネクタ
- ㉔ シリアルポート(オプションで搭載可能)
- ㉕ セキュリティロックスロット
- ㉖ PCI Express x16 スロット×1 (ビデオボード占有スロット)

- ㉗ PCI Express x1 スロット×3
- ㉘ PCI Express x16 スロット×1
- ㉙ PCI Express x8 スロット×1
- ㉚ メインスイッチ

【INSIDE】

- ㉛ 電源ユニット
- ㉜ DIMMスロット×8
- ㉝ PCI Express x16 スロット×1 (ビデオボード占有スロット)

- ㉞ PCI Express x1 スロット×3
- ㉟ PCI Express x8 スロット×1
- ㊱ PCI Express x16 スロット×1
- ㊲ 5.25型オープンドライブベイ×2 / フロントI/O
- ㊳ 3.5型オープンドライブベイ×1
- ㊴ HDD(SSD)ベイ×4

※PCI Expressに搭載可能なボード長は全てのスロットで312mmまで対応しています。

■ 主な仕様

モデル名		650W電源搭載モデル(Pro8000-M)	1000W電源搭載モデル(Pro8000-H)
OS※1		Windows® 7 Ultimate 32bit(SP1) Windows® 7 Professional 32bit(SP1) Windows® 7 Home Premium 32bit(SP1) Windows® 7 Ultimate 64bit(SP1) Windows® 7 Professional 64bit(SP1) Windows® 7 Home Premium 64bit(SP1)から選択	
CPU		インテル® Core™ i7 プロセッサー、インテル® Core™ i7 プロセッサー Extreme Editionから選択	
チップセット		インテル® X79 Express チップセット	
メインメモリー/スロット		4.0GB～64.0GB(PC3-14900 DDR3 1866MHz SDRAM)から選択※2/DIMMスロット(240ピン)×8(同容量4枚1組で使用の場合、クアッドチャネルで動作)	
ビデオコントローラー		選択したビデオボードによる	
ビデオメモリー ※メインメモリーと共有になります。		選択したビデオボードによる	
表示解像度		選択したビデオボードによる	
HDD/SSD/RAID※3		3.5型HDD 500GB～2TB(シリアルATA 600MB/s 7200rpm、4基内蔵可能)、4TB(シリアルATA 600MB/s 5900rpm、3基内蔵可能)、 1TB・2TB(RAID 1)、2TB(RAID 10)、SSD(MLC) 128GB～512GB(シリアルATA 600MB/s、2基内蔵可能)、512GB(RAID 0)、 インテル® スマート・レスポンス・テクノロジー対応 1TB・2TB(64GB SSD+1TB・2TB HDD) から選択(消去禁止領域として約500MB使用します。)	
光ディスクドライブ ※4	DVD-ROM ドライブ	CD-ROM: 読込最大40倍速、DVD-ROM: 読込最大16倍速、添付ソフト: WinDVD	
	スーパーマルチ ドライブ	CD-ROM: 読込最大40倍速、CD-R: 読込/書込最大40倍速、CD-RW: 読込最大40倍速/書換最大32倍速、DVD-ROM: 読込最大16倍速、DVD-R(1層): 読込/書込最大16倍速、 DVD-RW: 読込最大12倍速/書換最大6倍速、DVD-R(2層): 読込最大12倍速/書込最大8倍速、DVD+R(1層): 読込/書込最大16倍速、 DVD+RW: 読込最大12倍速/書換最大8倍速、DVD+R(2層): 読込最大12倍速/書込最大8倍速、DVD-RAM: 読込/書換最大12倍速、(添付ソフト: Nero 12 Essentials/WinDVD)	
サウンド機能		インテル®ハイ・デフィニション・オーディオ(本体スピーカー無し)	
ネットワーク機能		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(インテル®製 82579Vコントローラー)	
無線LAN※5		－(オプションの無線LAN USB アダプター使用可能)	
キーボード/マウス		オプションから選択	
インタフェース	USB	3.0×4(前面×2、背面×2)、2.0×7(前面×1、背面×6)	
	IEEE1394	－	
	LAN	RJ-45×1	
	サウンド	前面: ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、背面: ライン入力×1、マイク入力×1、フロントスピーカー/ライン出力×1、 センタースピーカー/サブウーファー出力×1、リアスピーカー出力×1、サイドスピーカー出力×1	
	ディスプレイ出力	選択したビデオボードによる	
	キーボード	PS/2 互換 ミニDIN×1	
	マウス	PS/2 互換 ミニDIN×1	
	シリアル	－(オプション搭載可能D-SUB 9ピン×1)	
	パラレル	－	
	eSATA	－	
ドライブベイ(空き数)		HDD(SSD)×4(3)、5.25型×2(1)、3.5型×1(1)	
拡張スロット※6		PCI Express x16: 2、PCI Express x8: 1、PCI Express x1: 3 (ボード長312mmまで全スロット対応)	
マルチカードリーダー		－(オプションのマルチカードリーダー内蔵可能)※7	
セキュリティ機能		セキュリティロックスロット	
主な付属品		リカバリーDVD、CD類(各種デバイスドライバー、マカフィー・PCセキュリティセンター 90日間限定版※8、Adobe®Reader™、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む)マニュアル類、電源コード	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		キャリングハンドル装着時 217×500×471mm(突起部除く)	キャリングハンドル無し時 217×500×431mm(突起部除く)
質量(基本構成時)		約17.5kg	約18.8kg
電源		AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート) 容量: 650W	AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート) 容量: 1000W
消費電力※9		最大定格出力時793W(理論値)/最大構成時405.0W/ 通常時63.1W/スタンバイ(スリープ)時4.8W/電源OFF時0.9W	最大定格出力時1250W(理論値)/最大構成時419.9W/ 通常時81.8W/スタンバイ(スリープ)時15.6W/電源OFF時11.5W
待機時動作音※10		約31.1dB	約34.9dB
関連規格		高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★☆☆ V12)※11、J-Mossグリーンマーク対応	
動作環境		動作温度: 10～35°C、動作湿度: 20～80%	
Webページ		Webページはこちら>>>shop.epson.jp/pc/pro8000/	

※1 Windows® 7 Professional および Windows® 7 Ultimateでは、「Windows XPモード」を標準でプリインストールしています。※2 32bit OSで4.0GBを搭載した場合、使用できるメインメモリー容量は約3.0GBとなります。値は、構成によって変わることがあります。Windows® 7 Home Premium 64bitの場合、使用できるメインメモリーの最大容量は16GBになります。※3 HDD/SSD容量は、1ギガバイト＝10億バイトで計算しています。また、HDD、SSDを3基目以降に搭載した場合300MB/sで動作します。また、RAID10は300MB/sで動作します。※4 橋円等通常と異なるメディアは使用できません。※5 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電圧障害が発生するところでは使用しないでください。環境により電波が届かない場合があります。無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、http://epsondirect.jp/supportをご覧ください。※6 形状によっては取り付けられない場合もあります。※7 各メディアの著作権保護機能には対応しておりません。SDHC/SDXCはUHS-I (SDR50) 対応です。SDIOには対応しておりません。※8 ウィルス定義ファイルの更新権の期限は、セットアップより3ヶ月間になっております。3ヶ月経過後、継続してご使用いただく場合は有償となります。また、ご利用いただくにはお客様にてインストールを行っていただく必要があります。※9 最大構成時は、本製品発表時の最大構成にて消費電力が最大となる動作状態で計測した値です。発売後、仕様、構成の変更により値が変わる場合があります。また、数値は製品の個体差および構成により変わることがあります。※11 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。環境性能レーティング(星マーク)は、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

【電波に関するご注意】
コードレス106コンバクトキーボード&ホイール付オプティカルマウス(2.4GHz 高感度タイプ)について
本機は2.4GHzの周波数帯を使用します。2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と称す)が運用されています。
(1) 本キーボード/マウスをご使用になる前に、近くで「他の無線局」が使用されていないことを確認してください。(2) 万一、本キーボード/マウスと「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本キーボード/マウスの使用場所または使用無線チャンネルを変えるか、運用(電波の発射)を停止してください。(3) 電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときには、エプソンダイレクト テクニカルセンターまで お問い合わせください。

※送料はPC(大)1梱包につき2,625円(税込)、PC(小)1梱包につき1,575円(税込)、ディスプレイ1梱包につき1,575円(税込)その他の商品は1注文あたり525円(税込)となります。※価格は全て税込価格です。
※引用した会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。※使用している商品画像は、実際のデザイン、外観、色味など異なる場合があります。ディスプレイ内の画面はすべてハメコミ合成です。詳しくはコールセンター(ご購入相談およびご注文窓口)でお問い合わせください。
※このカタログに記載の仕様、デザインは2013年10月8日現在のもので、仕様、価格、外観などは予告なく変更する場合があります。

■ご注文のお問合せは

 **shop.epson.jp**

 個人のお客様 **0120-545-101**

法人のお客様 **0120-989-377**

■受付時間 (月～金曜日)9:00～18:00 ※土日、当社指定日除く

選べる支払方法 ▶ ☐ 代金引換(手数料無料) ☐ クレジットカード決済 ☐ 銀行振込 ☐ コンビニ振込(インターネット注文のみ) ☐ ショッピングクレジット(個人のお客様のみ) ☐ リース(法人のお客様のみ)

エプソンがお勧めする Windows.

Endeavor Pro 8000

メーカー希望小売価格
(基本構成価格)

650W電源搭載モデル(Pro8000-M) ¥191,100～ (税抜 ¥182,000～)

1000W電源搭載モデル(Pro8000-H) ¥203,700～ (税抜 ¥194,000～)

▼項目		★基本構成		カスタマイズ可能		標準搭載			
ベースユニット		★Endeavor Pro8000 650W電源搭載モデル(Pro8000-M) ☐ ¥111,300				★Endeavor Pro8000 1000W電源搭載モデル(Pro8000-H) ☐ ¥123,900			
OS		●Windows® 7 Ultimate 32bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み					☐ ¥15,750		
		●Windows® 7 Professional 32bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み					☐ ¥5,250		
		★Windows® 7 Home Premium 32bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み					☐ ¥0		
		●Windows® 7 Ultimate 64bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み					☐ ¥15,750		
		●Windows® 7 Professional 64bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み					☐ ¥5,250		
		●Windows® 7 Home Premium 64bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み					☐ ¥0		
PCリサイクルマーク		●なし(法人でご購入の方のみ選択可) ☐ ¥0		●あり(個人でご購入の方は要選択) ☐ ¥0					
CPU		インテル® Core™ i7 プロセッサー							
		★4820K (3.7GHz/4コア8スレッド) エネルギー消費効率 U区分 0.23(AAA)<650W電源> / 0.33(AAA)<1000W電源> 				☐ ¥42,000	●エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。()内の値は達成率を示します。達成率100%を超える場合、表示Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を表します。 ●値を記載しているCPU以外は省エネ法の対象外のため、エネルギー消費効率は記載しておりません。		
		●4930K (3.4GHz/6コア12スレッド)				☐ ¥73,500			
		インテル® Core™ i7 プロセッサー Extreme Edition							
●4960X (3.6GHz/6コア12スレッド)				☐ ¥130,200					
チップセット		★インテル® X79 Express チップセット				標準搭載			
ビデオ		3D描画系 OpenGL系	★AMD Radeon™ HD 6570 1GB				☐ ¥12,600	●AMD Radeon™ HD 6570/HD 7770、NVIDIA® GeForce® GT 640B/GTX 770を装着した場合、PCI Express x16および、PCI Express x1スロット占有します。 ●NVIDIA® Quadro® K600/K2000Dを装着した場合、PCI Express x16を1スロット占有します。	
			●NVIDIA® GeForce® GT 640B 1GB				☐ ¥18,900		
			●AMD Radeon™ HD 7770 1GB				☐ ¥24,150		
			●NVIDIA® GeForce® GTX 770 2GB				☐ ¥73,500		
			●NVIDIA® Quadro® K600 1GB				☐ ¥31,500		
			●NVIDIA® Quadro® K2000D 2GB				☐ ¥84,000		
メモリー		PC3-14900 DDR3 SDRAM					●32bit OSの場合、使用可能な容量は、約3.0GBまでとなります。 ●8.0GB以上は64bit OSの時のみ選択可能です。		
		★4.0GB (4.0GB×1) ☐ ¥9,450		●32.0GB (8.0GB×4) ☐ ¥75,600		☐ ¥75,600			
		●8.0GB (4.0GB×2) ☐ ¥18,900		●48.0GB (8.0GB×4+4.0GB×4) ☐ ¥113,400		☐ ¥113,400			
		●16.0GB (4.0GB×4) ☐ ¥37,800		●64.0GB (8.0GB×8) ☐ ¥151,200		☐ ¥151,200			
HDD/SSD/RAID		シリアルATA 600MB/s対応HDD 7200rpm(最大4基まで選択可能)				RAID 0キット		●単品HDD/SSDとインテル® スマート・レスポンス・テクノロジー キットおよびRAIDの同時選択はできません。 ●RAID 10キットとウイルスバスターとの同時選択はできません。 ●パーティション分割は、1基目のHDD/SSDのみとなります。HDDとSSDを1基ずつ選択した場合、SSDのみ適用となります。HDD/SSD設定変更サービスは1キロバイト=1024バイトで計算しています。 ●1基目にHDDを選択した場合、2基目にSSDは選択できません。 ●Windows® 7 32bitとインテル® スマート・レスポンス・テクノロジー キットおよびRAID キットの同時選択はできません。 ●4TB シリアルATA 600MB/s対応 5900rpmの装着は2基目以降で可能です。 ●メモリー48.0GB、64.0GB選択時、SSD 128GBまたはHDD/SSD設定変更サービスとの同時選択はできません。 ●HDD/SSD設定変更サービスとSSD 128GB/256GBの同時選択はできません。 ●3基目以降はシリアルATA 300MB/sでの動作となります。	
		★500GB ☐ ☐ ☐ ☐ ¥8,400		●512GB (SSD256GB×2基) ☐ ¥47,250		☐ ¥47,250			
		●1TB ☐ ☐ ☐ ☐ ¥13,650		RAID 1キット					
		●2TB ☐ ☐ ☐ ☐ ¥21,000		●1TB (HDD1TB×2基) ☐ ¥27,300		☐ ¥27,300			
		シリアルATA 600MB/s対応HDD 5900rpm(最大3基まで選択可能)				●2TB (HDD2TB×2基) ☐ ¥42,000			☐ ¥42,000
		●4TB ☐ ☐ ☐ ☐ ¥33,600		RAID 10キット					
		シリアルATA 600MB/s対応SSD (MLC) (最大2基まで選択可能)				●2TB (HDD1TB×4基) ☐ ¥54,600			☐ ¥54,600
		●128GB ☐ ☐ ¥13,650							
		●256GB ☐ ☐ ¥21,000							
		●512GB ☐ ☐ ¥42,000							
		インテル® スマート・レスポンス・テクノロジー キット							
		●1TB (64GB SSD+1TB HDD) ☐ ¥28,350							
		●2TB (64GB SSD+2TB HDD) ☐ ¥35,700							
		HDD/SSD設定変更サービス							
		★パーティション分割なし ☐ ¥0							
		●パーティション分割 Cドライブ:120GB Dドライブ:残り ☐ ¥5,250							
光ディスクドライブ		★DVD-ROMドライブ シリアルATA 対応(再生ソフト付)				☐ ¥4,200	●DVD-ROMドライブ シリアルATA対応(再生ソフトなし)時のみ2基目を同時選択できます。		
		●DVD-ROMドライブ シリアルATA 対応(再生ソフトなし)				☐ ¥3,150			
		●スーパーマルチドライブ シリアルATA 対応				☐ ¥6,300			
マルチカードリーダー		★マルチカードリーダーなし ☐ ¥0		●マルチカードリーダー(内部USB接続) ☐ ¥2,100					
増設ポート (PCIボード)		★シリアルポート なし ☐ ¥0		●シリアルポート ×1 ☐ ¥1,050		●USB3.0増設インタフェースボードはPCI Express x1を1スロット占有します。			
	★USB3.0増設インタフェースボードなし ☐ ¥0		●USB3.0増設インタフェースボード(2ポート) ☐ ¥3,150						
キーボード		★109 PS/2キーボード ☐ ¥630		●106 USBコンパクトキーボード ☐ ¥1,155		●コードレス106コンパクトキーボード(2.4GHz 高感度タイプ)とコードレスホイール付オプティカルマウス(2.4GHz 高感度タイプ)は必ずセットでお申し込みください。			
		●106 PS/2コンパクトキーボード ☐ ¥1,050		●コードレス106コンパクトキーボード(2.4GHz 高感度タイプ) ☐ ¥2,730					
		●106 PS/2コンパクトキーボード(ホットキー付) ☐ ¥1,050		●ウオッシュャブル キーボード(K310) 丸洗い可能 ☐ ¥3,360					
		●109 USBキーボード ☐ ¥1,155		●キーボードなし ☐ ¥0					
マウス		★ホイール付PS/2オプティカルマウス(M-SBF96) ☐ ¥420		●マイクロソフト コンフォート マウス 4500 ☐ ¥1,890		●コードレス106コンパクトキーボード(2.4GHz 高感度タイプ)とコードレスホイール付オプティカルマウス(2.4GHz 高感度タイプ)は必ずセットでお申し込みください。			
		●ホイール付USBオプティカルマウス(M-Uシリーズ) ☐ ¥630		●マウスなし ☐ ¥0					
		●コードレスホイール付オプティカルマウス(2.4GHz 高感度タイプ) ☐ ¥1,470							
キャリングハンドル		★キャリングハンドル ☐ ¥2,100		●キャリングハンドルなし ☐ ¥0					
光ディスクドライブ (2基目)		●スーパーマルチドライブ シリアルATA 対応 ☐ ¥6,300				●1基目がDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応(再生ソフトなし)時のみ同時選択できます。			
アダプター		●Bluetooth®4.0+EDR/LE対応 USBアダプター (BSBT4D09BK) ☐ ¥1,680							
		●HDMI-DVI変換アダプター(ケーブルタイプ) ☐ ¥630							
アクセサリ		●Pro専用キャスター ☐ ¥8,400							

価格



▶ 上記項目を合計してください

小計

円

製品についての詳しい情報はこちらへ >>
shop.epson.jp/pc/pro8000/